

| | | |
|---|---|--|
| MAZIVA ZAGREB d.o.o. ČLAN INA GRUPE | SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST Proizvod : INA VIK 46 | Izdanje : 1 / 05.2008. Stranica : 1/6 |
|---|---|--|

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA

Naziv proizvoda : **INA VIK 46**
Proizvođač : MAZIVA-ZAGREB d.o.o.
 ČLAN INA GRUPE
Adresa : Hrvatska, 10000 Zagreb, Radnička cesta 175, p.p. 270
Tel. / fax. : +385 1 2412 208 / +385 1 2412 458
Tel. za izvanredna stanja : 112

2. SASTAV / PODACI O SASTOJcima

Kemikalija :

Pripravak :

Kemijski sastav pripravka : Mineralno ulje s aditivima
 (koncentracija / područje)

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda :

| Naziv sastojka / nečistoće | Koncentracija % m/m | EINECS/ CAS | Oznaka opasnosti | Oznaka upozorenja | Oznaka obavijesti |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Bazno ulje - nespecificirano* | 70,0-80,0 | 276-738-4/ 72623-87-1 | - | - | - |
| Bazno ulje - nespecificirano* | 10,0-20,0 | 276-737-9/ 72623-86-0 | - | - | - |
| Ba alkenil karboksilat | <2,6 | 272-497-4/ 68855-79-8 | Xn | 20/22 | - |
| Zn alkilditiofosfat | <2,4 | 272-028-3/ 68649-42-3 | N,Xi | 38,51/53 | - |
| Ba sulfonat | <1,3 | 263-140-3/ 61790-48-5 | Xn | 20/22,38,53 | - |

* policiklički aromati u mineralnom ulju : <3% (DMSO ekstrakt, IP 346)

3. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda :

na ljudsko zdravlje : Nema kod pravilnog rukovanja
 na okoliš : Onečišćuje tlo i vode
 fizikalno - kemijske opasnosti : Nema

Posebne opasnosti : Nema

4. MJERE PRVE POMOĆI

Mjere za pružanje prve pomoći :

nakon udisanja : Udaljiti iz opasne zone, po potrebi zatražiti savjet liječnika
 nakon dodira s kožom : Temeljito oprati vodom i sapunom
 nakon dodira s očima : Ispirati oči rastvorenih kapaka tekućom vodom barem 15 minuta, po

| | | |
|---|---|--|
| MAZIVA ZAGREB d.o.o. ČLAN INA GRUPE | SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST Proizvod : INA VIK 46 | Izdanje : 1 / 05.2008. Stranica : 2/6 |
|---|---|--|

potrebi potražiti savjet liječnika

nakon gutanja : : Unesrećenom se može isprati usta vodom, može popiti više puta po 200 ml vode, ne izazvati povraćanje, potražiti savjet liječnika

Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć / liječnika : Pogledati poglavlja 2 i 3

5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

Sredstva za gašenje požara :

prikladna : Pjena, suhi prah, CO₂ – za gašenje samo u zatvorenim prostorima
 ne smije se upotrebljavati : Voda

Protupožarne mjere za posebne opasnosti : Nema

Posebne metode za gašenje požara : Nema

Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca : Specijalna vatrogasna odjeća i obuća, samostalni uređaj za disanje s otvorenim HRN EN 137 ili zatvorenim HRN EN 145 krugom.

6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

Osobne mjere opreza : Koristiti osobnu zaštitnu opremu iz točke 8.

Mjere zaštite okoliša : Spriječiti istjecanje i izlivanje u vodotokove postavljanjem brana od pijeska ili sličnog materijala.

Način čišćenja i sakupljanja : Razliven proizvod pokupiti upijajućim sredstvima (pilovina, pijesak, mineralni adsorbensi i slični) ili uređajima za skupljanje. Taj otpadni materijal kao i onečišćeni površinski sloj ukloniti na siguran način predajom pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje tehnološkog otpada.

Dodatna upozorenja : Ukloniti izvor zapaljenja

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje :

mjere opreza : Koristiti osobnu zaštitnu opremu iz točke 8., obvezno provjetranje
 naputci za sigurno rukovanje : Ukloniti moguće izvore paljenja, izbjegavati dodir s jakim sredstvima za oksidaciju

Skladištenje :

Tehničke mjere i uvjeti skladištenja :

prikladni : Skladištiti u zatvorenom ili natkritom skladištu, provjetravati zatvorena skladišta, preporučena temperatura skladištenja od -15 °C do 40 °C, rok skladištenja - 3 godine

izbjegavati : Ne izlagati jakoj sunčevoj svjetlosti, izbjegavati dodir s vodom

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| MAZIVA ZAGREB d.o.o. ČLAN INA GRUPE | SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST | Izdanje : 1 / 05.2008. |
| | Proizvod : INA VIK 46 | Stranica : 3/6 |

Ambalažni materijali :

preporučeni : Čvrst i nepropusan, ne smije reagirati sa sadržajem

8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

Tehničke mjere za smanjenje izloženosti :

Pogledati poglavlje 7

| Naziv opasne tvari | MDK Najveća dopuštena koncentracija ppm | Biološke granične vrijednosti |
|--------------------|---|-------------------------------|
| - | - | - |

Osobna zaštitna sredstva :

- za zaštitu ruku : Koristiti PVC ili gumene rukavice HRN EN 374.
- za zaštitu očiju : Koristiti štitnike za lice ili zaštitne naočale HRN EN 166 ako postoji opasnost od prskanja.
- za zaštitu kože i tijela : Koristiti zaštitno odijelo i obuću koja prekriva cijelo stopalo.

Posebne higijenske mjere i mjere opreza :

Na radnom mjestu ne piti, jesti ili pušiti, obvezno prati ruke prije jela, ne koristiti onečišćeno radno odijelo.

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

| <i>INA VIK 46</i> | Metoda | |
|---|----------|-----------------|
| Stanje | - | tekuće |
| Boja | - | smeđa |
| Miris | - | karakterističan |
| Plamište, °C, najmanje | ISO 2592 | 170 |
| Topljivost u vodi | - | netopljivo |
| Topljivost u benzinu | - | topljivo |
| Tecište, °C, najviše | ISO 3016 | -38 |
| Viskoznost pri 40 °C, mm²/s (tipično) | ISO 3104 | 44,0 |

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

- Stabilnost :** Stabilan kod primjenskih uvjeta
- Uvjeti koje treba izbjegavati :** Visoka temperatura i direktna sunčeva svjetlost
- Materijali koje treba izbjegavati :** Jaki oksidansi i voda
- Opasni proizvodi raspada :** Nema
- Namjena proizvoda :** Ulje za vijčane kompresore.
- Ne smije se upotrebljavati :** Za druge namjene bez konzultacije s proizvođačem

| | | |
|---|---|--|
| MAZIVA ZAGREB d.o.o. ČLAN INA GRUPE | SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST Proizvod : INA VIK 46 | Izdanje : 1 / 05.2008. Stranica : 4/6 |
|---|---|--|

11. PODACI O TOKSIČNOSTI

– Akutno otrovanje:

| | |
|--------------------------|---------------|
| oralno LD50 | nema podataka |
| inhalacijsko LD50 | nema podataka |
| dermalno LD50 | nema podataka |

– Lokalni učinci:

| | |
|---------------------|---|
| Inhalacija : | Kod povišenih temperatura, kod kojih je koncentracija para velika, može uzrokovati slabost i glavobolju kod osjetljivih ljudi. |
| Koža : | U slučaju dodira s kožom, ne očekuje se iritacija, a pri produženom djelovanju, može izazvati crvenilo. |
| Oči : | U slučaju dodira s očima, ne očekuje se više od crvenila. |
| Gutanje : | U slučaju gutanja malih doza, ne očekuje se štetno djelovanje, ali kod gutanja veće količine proizvoda, može se očekivati povraćanje. |

– Kronično trovanje ili dugotrajna izloženost:

| | |
|--|---------------|
| – Učinak izloženosti | nema podataka |
| Jednokratno: | nema podataka |
| Višekratno: | nema podataka |
| Dugotrajno: | |
| – Trenutni učinci: | nema podataka |
| – Odgođeni učinci: | nema podataka |
| – Posebni učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivnost): | nema podataka |
| – Dopunski učinci: | nema podataka |

12. EKOLOŠKI PODACI

| | |
|---|---------------|
| Pokretljivost: | Metoda: |
| poznata ili predviđena raspodjela u prostoru | nema podataka |
| površinska napetost | nema podataka |
| apsorpcija/desorpcija | nema podataka |
| Postojanost / razgradljivost : | |
| biotička ili abiotička razgradnja | nema podataka |
| razgradnja uz prisutnost zraka i bez njega | nema podataka |
| postojanost | nema podataka |
| Bioakumulacija: | |
| bioakumulacijski potencijal | nema podataka |

| | | |
|---|---|--|
| MAZIVA ZAGREB d.o.o. ČLAN INA GRUPE | SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST Proizvod : INA VIK 46 | Izdanje : 1 / 05.2008. Stranica : 5/6 |
|---|---|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| biopovećanje | nema podataka |
| Učinci proizvoda na okoliš : | |
| na vodu | Onečišćuje vodu. |
| na zrak | nema podataka |
| na tlo | Onečišćuje tlo. |
| Ekotoksičnost : | |
| za vodene organizme | nema podataka |
| za organizme u tlu | nema podataka |
| za biljke i kopnene životinje | nema podataka |
| Ostali podaci: | Ne ispuštati u tlo, rijeke, more, kanalizaciju. |

13. POSTUPANJE S OTPADOM

Postupanje s otpadom :

| | | |
|---------------------|---|--|
| ostaci od proizvoda | : | Skupiti u bačve ili spremnike i zbrinuti na siguran način predajom pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje tehnološkog otpada |
| onečišćena ambalaža | : | Zbrinuti na siguran način predajom pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje tehnološkog otpada |
| Važeći propisi : | | Zakon o otpadu N.N. 178/04., Pravilnik o vrstama otpada N.N. 27/96., Pravilnik o postupanju ambalažnim otpadom N.N. 53/96., Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom N.N. 123/97., Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom N.N. 32/98. |

14. PODACI O PRIJEVOZU

Klasifikacijske oznake za prijevoz : Proizvod nije opasan u smislu transportnih propisa

15. PODACI O PROPISIMA

Primjenjivi propisi :

Zakon o kemikalijama N.N. 150/05 i podzakonski akti o razvrstavanju i obilježavanju kemikalija, Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora MDK i o biološkim graničnim vrijednostima BGV (N.N.92/93).
91/155 EEC, 88/379 EEC, 67/548 EEC i njima slijedne EEC.

Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti :

| | | |
|----------------------------|---|---|
| znak opasnosti | : | - |
| oznaka upozorenja R | : | - |
| oznaka obavijesti S | : | 35 – Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način. |

| | | |
|---|---|--|
| MAZIVA ZAGREB d.o.o. ČLAN INA GRUPE | SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST Proizvod : INA VIK 46 | Izdanje : 1 / 05.2008. Stranica : 6/6 |
|---|---|--|

16. OSTALI PODACI

Izmjene u odnosu na izdanje 0 od 8.2004. promjene su u poglavljima 1, 2, 11, 12.

Ovi sigurnosno-tehnički podaci odnose se na ove proizvode i uobičajene opasnosti poznate proizvođaču na današnji dan